

Data Jammer

Le film Data Jammer offre un effet de blackout complet sur vos écrans LCD ou Plasma, tout en garantissant une visibilité optimale à travers le verre. Grâce à ses propriétés polarisantes, il permet une amélioration de l'intimité et un confort visuel renforcé pour vos espaces de travail.

Certification

Climafilm®
(film et accessoires
électriques : 2 ans)

Classement au feu

-

Stockage

De -5 °C à +40 °C - 1 an

Norme

Norme Reach Rohs respectée
Norme EN 12600 3b3

Laizes disponibles

122 cm

Construction

- Couche résistante aux rayures pour une durabilité et un entretien facilité.
- Film PVA.
- Adhésif PS, se polymérisant avec le verre en 15 jours.
- Film polarisant.

Conseils d'entretien

- Solution à base d'eau savonneuse (Film On600-F0355)
- Ne pas nettoyer pendant au moins 1 mois
- Ne pas appliquer d'adhésifs sur le film
- Installation spéciale : consulter la fiche d'installation

Avantages

- Effet blackout efficace sur écrans visibles de l'extérieur
- Maintien d'une excellente visibilité depuis l'intérieur
- Amélioration de la confidentialité des données
- Renforcement du confort visuel intérieur

Type de pose

Intérieure

Longueur du rouleau

30,5 m

Composition

Film PET + PVA

Épaisseur

132 μ

Couleur depuis

l'extérieur

Transparent

Informations techniques

Caractéristique	Valeur
Transmission UV	1%
Transmission Lumière Visible	44%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	8%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	9%
Énergie Solaire Totale Rejetée	30%
Énergie Solaire Totale Rejetée 2*	30%
Réduction de l'Éblouissement Solaire	58%

Conseils d'application (Situation verticale et pour une surface vitrée standard)

Simple vitrage clair ✓	Simple vitrage teinté ✓	Simple vitrage teinté réfléchissant ✓
Double vitrage clair ✓	Double vitrage teinté ✓	Double vitrage teinté réfléchissant ✓
Double vitrage gaz ✓	Double vitrage clair stadip ext. ✓	Double vitrage clair stadip int. ✓



Oui



Déconseillé



Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Confort renforcé & économie d'énergie

- **Isolation renforcée** : réduit légèrement les pertes de chaleur en hiver
- **Réduction de la surchauffe** : limite l'entrée de chaleur en été
- **Confort visuel** : transparence totale, protège de l'UV sans assombrir l'espace
- **Température homogène** : équilibre thermique amélioré dans toutes les pièces

Sécurité & intimité optimisées

- **Baisse de la consommation** : moins de recours au chauffage et à la climatisation
- **Amélioration du DPE** : contribue à de meilleures performances énergétiques
- **Investissement rentable** : protège vos meubles et textiles de la décoloration, évite leur remplacement
- **Solution durable** : efficacité anti-UV maintenue plusieurs années

Durabilité & engagement écoresponsable

- **Finitions discrètes** : totalement invisible, ne modifie pas l'apparence du vitrage
- **Filtration UV** : bloque 99 % des rayons ultraviolets, préserve meubles et objets
- **Entretien facile** : nettoyage simple à l'eau savonneuse, sans produits abrasifs
- **Compatibilité universelle** : s'adapte à la majorité des vitrages simples ou doubles



Vous avez une question ?

Vous avez besoin d'un renseignement ?

Une question précise ?

Vous voulez un devis personnalisé ?

Ou peut-être que vous ne savez tout simplement pas par où commencer ?

Quel que soit votre projet, notre équipe est là pour vous répondre rapidement et vous orienter vers la solution la plus adaptée. Réponse garantie sous 24 heures.

climatfilm.fr/contact

Les informations présentées dans cette fiche technique ne sont pas définitives.

ClimatFilm se réserve le droit de modifier la composition de ses produits à tout moment.

Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions de garantie et nos termes et conditions de vente. Les estimations concernant la réduction des coûts énergétiques sont fournies à titre indicatif et peuvent différer des économies réelles, lesquelles dépendent de plusieurs facteurs tels que les coûts énergétiques locaux, l'ombre portée par les bâtiments voisins, et la qualité des vitrages.

Pour obtenir une évaluation détaillée et précise des économies potentielles de votre projet suite à l'installation de nos films adhésifs, nous vous invitons à planifier une consultation avec un de nos experts ClimatFilm.

Data Jammer

climatfilm.fr
09 73 03 63 64
contact@climatfilm.fr

Horaires
Lun au Ven : 9h00 à 18h00
Sam : 9h00 à 13h00

