

Platine 44 XC

Le Platine 44 XC est un film de contrôle solaire à pose extérieure. Très discret, il réduit efficacement la chaleur solaire tout en conservant une grande quantité de lumière naturelle. Grâce à son aspect miroir léger, il limite les vis-à-vis tout en préservant une vue claire, même depuis l'extérieur.

Certification

Garantie ClimatFilm
jusqu'à 7 ans

Classement au feu

M1

Stockage

De -5 °C à +40 °C - 3 ans

Norme

Norme Reach Rohs respectée
Norme EN 12600 3b3

Laizes disponibles

122 cm, 152 cm, 183 cm

Construction

- Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
- Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
- Adhésif de liaison
- Polyester de haute qualité optique
- Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
- Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils d'entretien

- Solution à base d'eau savonneuse (réf. Film On 600-F0355).
- Ne pas nettoyer avant au moins 1 mois.
- Ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Avantages

- Réduction de la chaleur solaire
- Transmission élevée de lumière naturelle (52 %)
- Film discret qui conserve la vue, même vers l'intérieur

Type de pose

Extérieure

Longueur du rouleau

30,5 m

Composition

Film PET

Épaisseur

60 μ

Couleur depuis l'extérieur

Argent

Informations techniques

Caractéristique	Valeur
Transmission UV	1%
Transmission lumière visible	52%
Réflexion lumière visible extérieure	26%
Réflexion lumière visible intérieure	26%
Énergie solaire totale rejetée	56%
Énergie solaire totale rejetée 2*	60%
Réflexion énergie solaire	30%
Absorption énergie solaire	33%
Transmission énergie solaire	37%
Réduction éblouissement	44%
Valeur G	0,44
Valeur U	5,5
Coefficient d'ombrage	0,4

Conseils d'application (Situation verticale et pour une surface vitrée standard)

Simple vitrage clair ✓	Simple vitrage teinté ✓	Simple vitrage teinté réfléchissant ✓
Double vitrage clair ✓	Double vitrage teinté ✓	Double vitrage teinté réfléchissant ✓
Double vitrage gaz ✓	Double vitrage clair stadip ext. ✓	Double vitrage clair stadip int. ✓



Oui



Déconseillé



Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Confort renforcé & économie d'énergie

- **Réduction de la chaleur en été** : baisse palpable de la température agréable à vivre.
- **Chauffage préservé en hiver** : isolation renforcée qui limite les déperditions.
- **Moins de climatisation**, dépenses réduites sur la facture énergétique.
- **Lumière adoucie, moins d'éblouissement** pour un confort visuel quotidien.

Sécurité & intimité optimisées

- **Effet anti-effraction** : vitre plus résistante aux chocs et tentatives d'intrusion.
- **Vie privée préservée** : version opacifiée ou transparente selon vos besoins, pour vous protéger des regards extérieurs.

Durabilité & engagement écoresponsable

- **Longévité jusqu'à 15 ans** avec une **garantie de 3 ans** : fiabilité confirmée.
- **Esthétique personnalisable** : transparent ou opacifié, selon le design souhaité.
- **Amélioration du DPE** : performance énergétique augmentée pour un habitat plus vert.



Vous avez une question ?

Vous avez besoin d'un renseignement ?

Une question précise ?

Vous voulez un devis personnalisé ?

Ou peut-être que vous ne savez tout simplement pas par où commencer ?

Quel que soit votre projet, notre équipe est là pour vous répondre rapidement et vous orienter vers la solution la plus adaptée. Réponse garantie sous 24 heures.

climatfilm.fr/contact

Les informations présentées dans cette fiche technique ne sont pas définitives.

ClimatFilm se réserve le droit de modifier la composition de ses produits à tout moment.

Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions de garantie et nos termes et conditions de vente.

Les estimations concernant la réduction des coûts énergétiques sont fournies à titre indicatif et peuvent différer des économies réelles, lesquelles dépendent de plusieurs facteurs tels que les coûts énergétiques locaux, l'ombre portée par les bâtiments voisins, et la qualité des vitrages.

Pour obtenir une évaluation détaillée et précise des économies potentielles de votre projet suite à l'installation de nos films adhésifs, nous vous invitons à planifier une consultation avec un de nos experts ClimatFilm.

Platine 44 XC

climatfilm.fr
09 73 03 63 64
contact@climatfilm.fr

Horaires
Lun au Ven : 9h00 à 18h00
Sam : 9h00 à 13h00

